

## СТАНОК ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЙ WOODTEC SFR 410



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для прямолинейного одностороннего строгания пласти и кромок заготовок с целью получения базовой поверхности для дальнейшей обработки, а также для строгания заготовок в размер по толщине.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.

| <b>SFR 410</b>                                   |               |
|--|---------------|
| Максимальная ширина фугования, мм.               | 410           |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм.        | 4             |
| Максимальная ширина рейсмусования, мм            | 408           |
| Габариты фуговальных столов (длинах ширина), мм. | 1809x510      |
| Размер рейсмусового стола, мм                    | 600x308       |
| Толщина рейсмусования, мм.                       | 5-230         |
| Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин         | 7             |
| Диаметр шпинделя, мм.                            | 72            |
| Размер ножей, мм                                 | 410x30x3      |
| Количество ножей, шт.                            | 3             |
| Частота вращения, об/мин                         | 5200          |
| Мощность, кВт                                    | 3             |
| Габаритные размеры, мм                           | 2010x727x1087 |
| Вес, кг  | 434           |

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### Литая конструкция фуговальных и рейсмусового столов

Столы отлиты из серого чугуна, усиленные ребрами жесткости. Столы станка проходят обязательную шлифовку, на промышленных станках с ЧПУ.

Такой подход к изготовлению гарантирует идеальную плоскость и долговечность конструкции, что обеспечивает идеальную геометрию строганной заготовки.



### Профессиональная упорная линейка

Станок снабжен профессиональной упорной линейкой. Крепление линейки осуществляется в торец фуговального стола.

Благодаря такой конструкции упорной линейки станок можно ставить возле стены, тем самым экономя место в цеху.



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.  
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.  
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.  
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.